
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕКО"




Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям. CS S20-1-



Цоколевка соединителя CS S20-1-

00 020-1-				
Содержание драгметаллов, мг				
Золото	12,023			
Серебро				
Палладий				



Тип контакта выключателя	Замыкающий
Напряжение питания, Uраб.	<250 B AC/DC
Максимальный рабочий ток, Іраб.	4 A
Диапазон рабочих температур	-40°C+85°C
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,34 mm ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	< 0,005Ом
Сопротивление изоляции	^{>} 5х10 ⁸ Ом
	<u> </u>
Комплект поставки	1. Соединитель

	2.Паспорт изделия
Дата изготовления	
Срок гарантии:	
-со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
-со дня отгрузки потребителю, не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска	•
Представитель OTK	МГ

3AO Научно-производственная компания "ТЕКО" 454018, г. Челябинск, ул. Кислицына, 100 Тел./факс (351) 796-01-18, 796-01-19 E-mail: teko@teko-com.ru, teko@chel.surnet.ru


Internet: www.teko-com.ru

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕКО"




Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям. CS S20-1-



Цоколевка соединителя CS S20-1-

00 020-1-		
Содержание драгметаллов, мг		
Золото	12,023	
Серебро		
Палладий		



Тип контакта выключателя	Замыкающий
Напряжение питания, Uраб.	≤250 B AC/DC
Максимальный рабочий ток, Іраб.	4 A
Диапазон рабочих температур	-40°C+85°C
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,34 mm ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	∈ 0,005Ом
Сопротивление изоляции	^{>} 5х10 [®] Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2.Паспорт изделия
Дата изготовления	•
Срок гарантии:	
- со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
-со дня отгрузки потребителю, не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

3AO Научно-производственная компания "TEKO" 454018, г. Челябинск. ул.Кислицына, 100 Тел./факс (351) 796-01-18, 796-01-19 E-mail: teko@teko-com.ru, teko@chel.surnet.ru Internet: www.teko-com.ru